

**АКТ**  
**приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к началу 2018-2019 учебного года**  
**составлен «06» августа 2018 года**

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 10 Дзержинского района Волгограда», 1978г.  
(полное наименование организации, год постройки)

муниципальное образование – городской округ город – герой Волгоград  
(учредитель организации)

400107, Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 93  
(юридический адрес, физический адрес организации)

Ермолова Лариса Викторовна, 36-48-05  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Дзержинского территориального управления департамента по образованию Волгограда от "19" июня 2018 г. № 03/365 в период с "02" по "10" августа 2018 г. комиссией в составе:

председатель комиссии:

Мукашева Ирина Викторовна, начальник Дзержинского территориального управления,  
секретарь комиссии:

Рыбьякова Ольга Викторовна, заместитель начальника территориального управления;  
члены комиссии:

Бакатова Ольга Анатольевна, консультант отдела общего и дополнительного образования  
департамента;

Александрова Юлия Николаевна, ведущий специалист территориального управления;

Заболотнева Марина Алексеевна, ведущий специалист территориального управления;

Савочкина Ирина Владимировна, ведущий инженер ОМТС МКУ Центр;

Поляков Александр Сергеевич, начальник отдела ОМТС МКУ Центр;

Губанова Татьяна Николаевна, председатель первичной профсоюзной организации работников  
образования Дзержинского района Волгограда;

Попова Алевтина Сергеевна, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Волгоградской  
области;

Асотова Татьяна Леонидовна, инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и  
Тракторозаводскому району ОНД И ПР по г. Волгограду УНД И ПР ГУ МЧС России по  
Волгоградской области;

Гуныкин Сергей Петрович, заместитель командира роты № 1 батальона полиции № 2 ОВО по г.  
Волгограду - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области, капитан полиции;

Незнамов Вячеслав Юрьевич, начальник ОП № 3 УМВД России по г.Волгограду, полковник  
полиции;

проведена оценка готовности

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 Дзержинского  
района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2018/2019 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе приёмки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 Дзержинского района Волгограда» приказ ДОАВ№ 728 от «15» июня 2015 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «24» августа 2015 г. серия 34 - АБ № 846940, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное пользование) от «24» августа 2015 г. серия 34-34-01/068/2013-319 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «07» июля 2015 г., серия 34ЛО1, №0000028, регистрационный номер 316, выдана Комитетом образования и науки Волгоградской области, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «21» мая 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «23» августа 2016 г. за регистрационным номером 18 401 365-ГО-1133 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и утвержден (согласован) установленным порядком "20" июня 2018 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

а) количество отремонтированных помещений - 0, площадь - 0 м<sup>2</sup>, в том числе:

групп - 0, площадь - 0 м<sup>2</sup>;

спортивных залов - 0, площадь - 0 м<sup>2</sup>;

актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся - 0, площадь - 0 м<sup>2</sup>;

библиотек - 0, площадь - 0 м<sup>2</sup>;

медицинских кабинетов - 0, площадь - 0 м<sup>2</sup>;

пищеблоков - 0, площадь - 0 м<sup>2</sup>;

туалетов - 0, площадь - 0 м<sup>2</sup>;

иных помещений - 0, площадь - 0 м<sup>2</sup>;

б) количество замененных оконных блоков - 0 штук;

в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2018/2019 учебного года - не требуется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2018 г. - 145 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017/2018 учебного года - 27 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 27 человек;

е) количество групп по комплектованию:



всего - 5; количество обучающихся - 145 человек;

из них обучаются:

ж) наличие образовательных программ - имеются

з) наличие программ развития образовательной организации : имеются

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 14 человек 100%;

научных работников - 0 человек 0%;

инженерно-технических работников - 1 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников -1 человек 100%;

производственных работников - 8 человек 100%;

учебно-воспитательных работников - 5 человек 100%;

медицинских работников – 2 человека 100%;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 9 человек 100%;

к) наличие плана работы организации на 2018/2019 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

а) Здания и объекты организации частично оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеются	Процент оснащённости	Наличие документов в по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами	Примечание
1.	групповые помещения	5	5	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	
2.	физкультурно-музыкальный зал	1	1	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	
3.	кабинет заведующего	1	1	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	
4.	методический кабинет	1	1	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	
5.	кабинет педагога психолога, учителя-логопеда	1	1	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	
6.	медицинский кабинет	1	1	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	
7.	процедурный кабинет	1	1	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	
8.	изолятор	1	1	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	
9.	прачечная	1	1	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	
10.	пищеблок	1	1	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурно-музыкальный зал – имеется, приспособленное помещение, емкость – 145 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется

бассейн - не имеется

музыкальный зал - имеется, приспособленное помещение, емкость - 50 человек, состояние удовлетворительное,

музей - не имеется

учебные мастерские - не требуются

компьютерный класс - не имеется

в) оснащение организация компьютерной техникой - обеспечена;

общее количество компьютерной техники - 6 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2018г. № 3, комиссия МОУ детского сада № 10.

Потребности в спортивном оборудовании: нет.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: нет;

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное;

Потребность в замене мебели: нет

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 100%;

научно-педагогическая и методическая литература – 90%.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное:

общая площадь участков – 4165 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным требованиям.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеется 1 спортивная площадка. Удовлетворительное состояние, соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медсестра	Сестринское дело в педиатрии	1	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «28» февраля 2016 г, № ЛО -34-01-002879, регистрационный номер ВО № 006292;

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 Дзержинского района Волгограда

Комитет здравоохранения Волгоградской области,  
срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с государственным учреждением здравоохранения «Детская поликлиника № 5» от "09" января 2018 г. № 5

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "20" августа 2013г., серия ВО-001432, рег. номер ЛО-34-01-001822

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется в количестве 1, приспособлен, емкость – по 1-5 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога и учителя–логопеда – имеется в количестве 1, приспособлены, емкость – от 10 до 15 человек, состояние – удовлетворительное ;

стоматологический кабинет - не имеется,

процедурный кабинет – имеется, приспособлен, емкость –до 5 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

8. Питание обучающихся - организовано:

а) Форма пищеблока:

Столовая не имеется

Буфет-раздатка не имеется

Буфет не имеется

б) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_ столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное \_\_\_\_\_ ,  
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются \_\_\_\_\_ ;

в) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе:

детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0% от их общего количества;

детей из многодетных семей в количестве 8 детей, что составляет 5,5 от их общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья не организовано в количестве 0 человек, что составляет (организовано, не организовано) \_\_\_\_\_ ,  
0% от их общего количества;

д) приготовление пищи осуществляется сторонней организацией - ИП Стрельников А.В. на основании Контракта № 78/10 от 02.02.2018г.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

е) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

ж) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_ соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;

з) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков \_\_\_\_\_ соответствует санитарным нормам;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

и) обеспеченность столовой посудой- достаточное ;



к) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников имеется;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) примерное двадцатидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

м) питьевой режим обучающихся организован;

Кипяченая вода. Смена производится в зимнее время каждые 3 часа, в летнее время каждые 2 часа.  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

н) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, № 35/Р-18 от 01.08.2018г., ООО «Сивар»

9. Нормы освещенности помещений учреждения соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

10. Транспортное обеспечение организации - не требуется \_\_\_\_\_;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не требуется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не требуется \_\_\_\_\_;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется, количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены: штатными сторожами в ночное время в составе 2х сотрудников, в дневное время вахтером, в составе 1 сотрудника.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены: нет;

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона;

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области";

е) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

Основные недостатки: оборудована для охраны совар - 40П \_\_\_\_\_;

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась, акт обследования № 002/45 от 28.04.2017 г., Главное управление МЧС России по Волгоградской области

Основные результаты проверки без замечаний и выданные предписания нет ;

Основные результаты проверки без замечаний и выданные предписания нет ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации организация оборудована. В организации установлена система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, обеспечивающая звуковое извещение о пожаре и выдачу команд на включение автоматических установок пожаротушения. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты оборудованы ;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации разработаны . Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;

ж) приёмка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Договор № 69 от 29.06.2016г. с ООО «Универсал -1»

Вывод на основании технического отчета №126 от «07» июля 2016 года, выданного электролабораторией ООО «Универсал-1» - соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме;

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль котельная 199 квартал, состояние удовлетворительное;

Опрессовка отопительной системы проведена

Договор № П-10 от 01.06.2018г., акты на промывку и опрессовку системы отопления от 06.07.2018 г.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается;

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции;

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно .

16. Канализация централизованная.

## II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 10 Дзержинского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2018 -2019 учебному году \_\_\_\_\_

готово  
(готово, не готово)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приёмки

1. В ходе проведения приёмки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_ (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приёмки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

 / Мукашева И. В. /

 / Рыбьякова О.В. /

 / Александрова Ю.Н. /

 / Заболотнева М.А. /


 / Савочкина И.В. /


 / Поляков А.С. /


 / Губанова Т.Н. /

 / Попова А.С. /

 / Асотова Т.Л. /

 / Гунькин С.П. /

 / Незнамов В.Ю. /

 / Бакаматова О. Ч. /