

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2022/2023 учебного года
составлен "03" августа 2022г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 10 Дзержинского района Волгограда»

1978 год

(полное наименование организации, год постройки)
муниципальное образование - городской округ город-герой Волгоград

(учредитель организации)

400107, Россия, Волгоград, пр-кти им. маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 93
(юридический адрес, физический адрес организации)

Ермолова Лариса Викторовна, 36-48-05

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Дзержинского территориального
управления департамента по образованию администрации Волгограда от "06" июня 2022
г. № 03/299 в период с "01" по "05" августа 2022 г. комиссией в составе:

Председатель комиссии

Мукашева Ирина Викторовна, начальник территориального управления

Секретарь комиссии

Попова Галина Ивановна, заместитель начальника территориального управления

Члены комиссии:

Круглова Елена Олеговна, консультант отдела общего и дополнительного образования
департамента по образованию администрации Волгограда;

Плющенко Евгений Викторович, ведущий специалист территориального управления;

Заболотнева Марина Алексеевна, ведущий специалист территориального управления;

Шокина Ирина Федоровна, начальник отдела ОМТС МКУ Центр; (по согласованию);

Губанова Татьяна Николаевна, председатель территориальной (районной) организации
профсоюза работников образования и науки Дзержинского района;

Карпова Светлана Васильевна, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по
Волгоградской области, капитан полиции (по согласованию);

Краснов Алексей Васильевич, начальник ОП № 3 УМВД России по городу Волгограду,
полковник полиции (по согласованию);

Шамьянов Максим Иванович, заместитель директора по УВР МОУ СП № 33, внештатный
технический инспектор труда Общероссийского Профсоюза образования (по
согласованию);

Семина Валентина Викторовна, социальный педагог МОУ ЦРР № 1, внештатный
технический инспектор труда Общероссийского Профсоюза образования (по
согласованию)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 10 Дзержинского района Волгограда»

к новому 2022/2023 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 Дзержинского района Волгограда» (далее – организация),

(полное наименование образовательной организации)

утвержденный приказом (распоряжением) департаментом по образованию администрации Волгограда № 728 от «15» июня 2015 года ;

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "24" августа 2015 г. 34-АБ № 846940, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "24" августа 2015 г. 34-АБ № 846941 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "___" _____ 20__ г., не требуется, серия _____ № _____, срок действия

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

свидетельства с "___" _____ 20__ г. до "___" _____ 20__ года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "07" июля 2015 г., серия 34 ЛО1, № 0000028, рег. номер 316, Комитетом образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "28" ноября 2019г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "23" августа 2016г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и утвержден (согласован) в установленном порядке "08" июня 2022г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий не требуется единиц на _____ мест.

а) количество отремонтированных помещений - 0 , площадь - м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2022 г. - 146 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 25 человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 5; количество обучающихся - 146 человек;

5. Укомплектованность штата организации 24 чел. 100%, в том числе педагогических работников - 13 человек 100%.

6. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

а) здания и объекты организации частично оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов в по-техниче	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудование средств	Примечание
1.	групповые помещения	5	5	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	
2.	физкультурно-музыкальный зал	1	1	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	
3.	кабинет заведующего	1	1	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	
4.	методический кабинет	1	1	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	
5.	кабинет педагога психолога, учителя-логопеда	1	1	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	
6.	медицинский кабинет	1	1	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	
7.	процедурный кабинет	1	1	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	
8.	изолятор	1	1	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	
9.	прачечная	1	1	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	
10.	пищеблок	1	1	100%	имеются	в наличии	имеется, удовл.	имеются	

в) наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа не требуется;

оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 7 единиц.

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «29» июля 2022 г. № 1,

Комиссия МОУ детского сада № 10.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

е) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 51; фонд учебников – не требуется, 100% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 100%.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией-удовлетворительное;
общая площадь земельного участка - 0,4165га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется 1 площадка, соответствует санитарным требованиям.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным, медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медсестра	Сестринское дело в педиатрии	1	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

выдана "28" февраля 2016 г., серия ВО № 006292, рег. номер ЛО-34-01-002879,

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10

Дзержинского района Волгограда»

Комитет здравоохранения Волгоградской области,

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "10" января 2022г. № 10 заключен с ГУЗ «Детская поликлиника № 15».

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость – 1-5 человек, состояние - удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога и учителя –логопеда имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость – от 10 до 15 человек- удовлетворительное ;

стоматологический кабинет - не имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - __ человек;

процедурный кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение), емкость – до 5 человек удовлетворительное;

8. Питание обучающихся – организовано:

а) Форма пищеблока:

Столовая не имеется

Буфет-раздатка не имеется

Буфет не имеется

б) питание организовано в __ смены, в __ столовых на ____ посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга.

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное:

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное двадцатидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

Кипяченая вода. Смена производится в зимнее время каждые 3 часа, в летнее время каждые 2 часа.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, № 93-1/22 от 01.04.2022г. ООО «Областной Центр Дезинфекции»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

11.) Транспортное обеспечение организации - не требуется;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не требуется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не требуется.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены: штатными сторожами в ночное время в составе 2х сотрудников, в дневное время вахтером, в составе 1 сотрудника.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены: нет

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы, количество камер: 9 (6 снаружи здания, 3 внутри здания);

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС;

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" установлена, функционирует;

е) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021г. (акт проверки от 22.03.2021г. № 002/19).

Основные результаты проверки без замечаний и выданные предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются

в) пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлен приемно-контрольный охранно-пожарный прибор «Гранит - 16», обеспечивающая прием извещений о срабатывании пожарных извещателей и формировании команд на включение устройств оповещения людей о пожаре. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Договор от 01.06.2022г. № 46/КИ с ООО «Универсал-1». Вывод на основании технического отчета № _____ от " " _____ 2022г., выданного электролабораторией ООО «Универсал – 1» - соответствует;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности _____ не выявлены нарушения (выявлены, не выявлены) требований пожарной безопасности: _____

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется центральное отопление, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, акт № 31/03 от 25.07.2022г.

Обеспеченность топливом составляет _____, не требуется % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____%. Хранение топлива не требуется.

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации: не требуется.

18. Канализация централизованно.

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации _____ удовлетворительно

20. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены (выполнены/не выполнены)

21. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполняются

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №10 Дзержинского района" (полное наименование организации) Восточный к новому 2022/2023 учебному году _____ готова (готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____ не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2022/2023 учебному году.

Председатель комиссии: Мукашева И.В. Мукашева

Секретарь комиссии: Попова Г.И. Попова

Члены комиссии:

Круглова Е.О. Круглова

Плющенко Е.В. Плющенко

Заболотнева М.А. Заболотнева

Шокина И.Ф. Шокина

Губанова Т.Н. Губанова

Карпова С.В. Карпова

Краснов А.В. Краснов

Шамьянов М.И. Шамьянов

Семина В.В. Семина